

IMPFPPLAN

Vollendeter Lebensmonat

Vollendetes Lebensjahr

Alter	1	2	3	4	5	6-7	11	12	13-14	15	16-23	2	3	4	5	6	7-8	9-10	11	12-14	16-17	
Vorsorge	U3		U4			U5	U6					U7	U7a	U8	U9		U10	U11		J1	J2	
RSV	Prophylaxe (einmalig)																					
Rotavirus		1. Impfung	2. Impfung	3. Impfung																		
Wundstarrkrampf		1. Impfung	zusätzliche Dosis nur für Frühchen < 37. SSW	2. Impfung				3. Impfung								1. Auffrischimpfung ca. 5 Jahre nach der letzten Impfstoffdosis		2. Auffrischimpfung ca. 5 Jahre nach der letzten Impfstoffdosis				
Diphtherie																						
Keuchhusten																						
Kinderlähmung																						
Hepatitis B																						
H. influenzae Typ B																						
Pneumokokken					1. Impfung	zusätzliche Dosis nur für Frühchen < 37. SSW	2. Impfung				3. Impfung											
Meningokokken Typ B		1. Impfung		2. Impfung			3. Impfung															
Meningokokken Typ ACWY																					Impfung	bis zum 25. Geburtstag nachholbar
Masern, Mumps, Röteln							1. Impfung															
Windpocken							1. Impfung			2. Impfung												
HPV																		9.-14. Lebensjahr: 2 Impfungen im Abstand von 5-12 Monaten ≥ 15 Jahre : 3 Impfungen im Schema 0-2-6 Monate				

 Empfohlener Zeitraum für die Impfungen

 Nachholzeitraum für alle noch nicht Geimpften bzw. für die Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

 Impfung in diesem Zeitraum nicht empfohlen bzw. nicht möglich